


# Consoles



Confort 24h/24, 7j/7 dans une solution moderne

# Pourquoi choisir Daikin ?

Daikin est le leader mondial dans le secteur de la climatisation et du chauffage.

Grâce à notre innovation continue en matière de **confort**, **efficacité énergétique**, **régulation** et **fiabilité**, nous définissons le standard de qualité du secteur.

## Confort

- ✓ Nous offrons une **ample gamme de produits**, et toujours une solution idéale quel que soit le milieu, résidentiel, tertiaire et industriel.
- ✓ Nos unités sont **ultrasilencieuses** et vous offrent un conditionnement idéal de l'air ambiant grâce à un flux d'air parfaitement uniforme.

## Commande

- ✓ Nous vous rendons la vie encore plus facile, avec la possibilité de commander votre système via une **appli sur smartphone** ou une télécommande conviviale.

## Efficacité énergétique

- ✓ Respectueux de l'environnement, nous visons à faire partie intégrante d'un écosystème sain.
- ✓ Nos produits sont conçus pour offrir un **rendement élevé** tout au long de l'année.
- ✓ La faible consommation d'énergie de nos produits se reflète dans les montants sensiblement inférieurs de **vos factures d'énergie**.

## Fiabilité


- ✓ Les produits Daikin sont réputés pour leur fiabilité. Et vous pouvez compter sur le **service** pour atteindre cette fiabilité.

## Pourquoi choisir une console ?

Les consoles sont faciles à installer dans les pièces où l'espace est restreint. Elles sont idéales pour les mansardes par exemple, où les murs tendent à être plus bas. Les consoles sont parfaites pour le chauffage. Quelle que soit la grandeur de vos pièces, nous disposons d'unités capables d'offrir la climatisation que vous souhaitez. Nos consoles sont beaucoup plus compactes que les radiateurs, et la Nexura a en plus un panneau rayonnant frontal. Certains modèles disposent d'une commande en ligne pour le nec plus ultra du confort.

## Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur air-air ?

Les pompes à chaleur extraient la chaleur de l'air extérieur, même quand il fait froid. Grâce à un compresseur à alimentation électrique, elles sont extrêmement efficaces pour le chauffage d'un appartement ou d'une maison. Les pompes à chaleur Daikin sont silencieuses et discrètes, et leur technologie à la pointe vous permet de réduire au maximum vos factures d'énergie. Avec une pompe à chaleur Daikin, 80% de l'énergie utilisée pour chauffer votre maison provient de l'air extérieur, une ressource gratuite et renouvelable à l'infini! Pour le refroidissement, le processus est inverse, la chaleur est extraite de l'air intérieur.







## Une pièce ou plus, c'est à vous de choisir

Si vous devez climatiser plusieurs pièces, avec une unité extérieure multi, vous pouvez relier jusqu'à neuf unités intérieures pour créer une climatisation parfaite partout dans votre maison. Les unités intérieures peuvent être toutes commandées de façon individuelle et installées dans des pièces différentes et à des moments différents.

## Gain d'espace avec une unité extérieure multi

Une unité extérieure multi vous permet de relier jusqu'à neuf unités intérieures tout en gagnant un espace précieux sur votre balcon, terrasse, paroi ou jardin, car vous n'aurez besoin que d'une seule unité extérieure pour toutes vos exigences de rafraîchissement et chauffage.



# Nexura

## Confort et design exceptionnels

Nexura améliore le confort de votre foyer. Pour un bien-être optimal tout au long de l'année, il vous suffit de choisir la fraîcheur d'une brise estivale ou l'atmosphère douillette d'une source de chaleur supplémentaire. Discrète et élégante, elle est munie d'un panneau frontal rayonnant pour diffuser une chaleur douce supplémentaire et offrir encore plus de confort pendant l'hiver. La console Nexura est tellement silencieuse que vous vous apercevrez à peine de sa présence, et son système de balayage automatique permet une diffusion uniforme de l'air dans toute la pièce.





# Les consoles Daikin

vous offrent beaucoup  
d'avantages



## Efficacité énergétique

Economiser l'énergie c'est bon pour la planète, mais aussi pour votre budget. En mode Economique, la consommation de nos unités est réduite pour permettre l'utilisation d'autres appareils nécessitant de plus d'énergie. Avec les fonctionnalités Intelligent Eye et la minuterie hebdomadaire, vous avez tous les outils pour optimiser l'efficacité énergétique.

## Efficacité saisonnière

Les unités Daikin sont optimisées pour offrir le meilleur rendement possible pendant toute l'année, tant pour le rafraîchissement que pour le chauffage.

## Confort parfait

Si vous avez la sensation que votre pièce est trop chaude ou trop froide, vous pouvez rapidement la rafraîchir ou la chauffer en sélectionnant le « mode puissance ». Après 20 minutes, le réglage initial du système est rétabli. Les consoles Daikin sont très silencieuses. Avec leur niveau de sortie sonore de 19 décibels, vous les entendrez à peine.

## Panneau frontal rayonnant

La console Nexura est dotée un panneau frontal à effet rayonnant, tout comme un radiateur conventionnel, et vous donne un confort supplémentaire durant les froides journées d'hiver.



Mode Economique



Efficacité énergétique



Mode Puissance



Ultra silencieux



Filtre photocatalytique au titane



Commande en ligne



## Débit d'air

Les consoles carrossées, se trouvant proches du sol, créent une circulation parfaite de l'air dans toute la pièce. La fonction automatique de vitesse de ventilation sélectionne la vitesse appropriée pour atteindre et maintenir la température souhaitée. Le flux d'air provenant de la grille inférieure (dans la série FVXS) assure une température homogène dans la pièce et donc un confort optimal.

## Filtre

Le filtre photocatalytique à apatite de titane Daikin est vraiment impressionnant. Il élimine les particules de poussière en suspension dans l'air et décompose les odeurs de tabac et des animaux domestiques, par exemple. En plus, il capture et neutralise les substances chimiques organiques dangereuses, comme les bactéries, les virus et les allergènes.

## Commandes

Les consoles carrossées Daikin sont équipées en standard d'une télécommande sans fil. La télécommande vous garantit un contrôle continu où que vous soyez. Vous pouvez contrôler vos unités intérieures avec une appli (disponible sur iOS e Android). La minuterie hebdomadaire peut être réglée de façon à mettre en marche la console à une heure souhaitée dans la journée ou pendant toute une semaine.

nexura



FVXG-K

- › Console design avec panneau à effet rayonnant



FVXS-F

- › Console compacte pour un chauffage optimal grâce au double flux d'air



FLXS-B

- › Installation au plafond ou murale































FNQ-A

- › Console verticale intégrée, elle s'intègre discrètement dans le mur




# Avantages





## aperçu général

		Console		Type Flexi	Console verticale intégrée
		FVXG-K	FVXS-F	FLXS-B(9)	FNQ-A
					
Notre souci	 Mode Economique	•	•		
	 Mode Absence			•	•
	 Mode Nuit	•	•		
	 Ventilation seule	•	•	•	•
Confort	 Mode Puissance	•	•	•	
	 Commutation automatique rafraîchissement/ chauffage	•	•	•	•
	 Ultrasilencieux (19 dBA minimum)	•			
	 Chaleur radiante	•			
Débit d'air	 Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure	•	•	•	
	 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure	•	•	•	
	 Balayage automatique vertical	•	•	•	•
	 Ventilation automatique	•	•	•	
Contrôle de l'humidité	 Paliers de vitesse de ventilation	5	5	5	3
	 Mode Déshumidification	•	•	•	•
Purification de l'air	 Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane	•	•		
	 Filtre désodorisant photocatalytique			•	
	 Filtre à air			•	
Télécommande et minuterie	 Commande en ligne	•	•	•	
	 Minuterie hebdomadaire	•	•		•
	 Minuterie sur 24 heures	•	•	•	
	 Télécommande infrarouge	•	•	•	•
	 Télécommande câblée	•			•
	 Télécommande centralisée	•	•	•	•
Autres fonctions	 Redémarrage automatique	•	•	•	•
	 Autodiagnostic	•	•	•	•
	 Application multi	•	•	•	•
	 VRV pour le résidentiel	•	•	•	•





## Gamme standard

			Puissance nominale (kW)		Étiquette énergétique		Puissance calculée (kW)	
			Rafraîchissement	Chauffage	Rafraîchissement	Chauffage	Rafraîchissement	Chauffage
 <p>Console élégante avec panneau rayonnant pour un chauffage confortable allié à un très faible bruit.</p> <p>nexura</p>	FVXG25K + RXG25L	1,3/2,5/3,0	1,3/3,4/4,5	A++	A++	2,50	2,80	
	FVXG35K + RXG35L	1,4/3,5/3,8	1,4/4,5/5,0		A+	3,50	3,10	
	FVXG50K + RXG50L	1,7/5,0/5,6	1,7/5,8/8,1	A	5,00	4,60		
 <p>Console pour un confort optimal en chauffage grâce au double flux d'air</p>	FVXS25F + RXS25L3	1,3/2,5/3,0	1,3/3,45/4,5	A+	A+	2,50	2,60	
	FVXS35F + RXS35L3	1,4/3,5/3,8	1,4/4,5/5,0	A+	A	3,50	2,90	
	FVXS50F + RXS50L	1,4/5,0/5,6	1,4/5,8/8,1	A+	A	5,00	4,20	
 <p>Console flexible, idéale pour les pièces sans faux-plafond, à installation au plafond ou murale</p>	FLXS25B + RXS25L3	1,2/2,5/3,0	1,2/3,4/4,5	A	A	2,50	2,50	
	FLXS35B9 + RXS35L3	-/3,5/-	1,4/4,0/5,0	B		3,50	2,90	
	FLXS50B + RXS50L	0,9/4,9/5,3	0,9/6,1/7,5	A	A	4,90	4,20	
	FLXS60B + multi	Disponible uniquement en combinaison multi						
 <p>Console verticale intégrée</p>	FNQ25A + RXS25L3	-/2,6/-	-/3,2/-	A+	A+	2,50	2,80	
	FNQ35A + RXS35L3	-/3,4/-	-/4,0/-	A+	A+	3,50	2,90	
	FNQ50A + RXS50L	-/5,0/-	-/5,8/-	A+	A+	5,00	4,00	
	FNQA + RXS60L	-/6,0/-	-/7,0/-	A+	A+	6,00	4,60	

\* Contient des gaz à effet de serre fluorés

SEER	SCOP	Consommation énergétique annuelle (kWh)		Dimensions unité intérieure H x L x P (mm)	Niveau de puissance sonore intérieure (dBA)	Niveau de puissance sonore extérieure (dBA)	Niveau de pression sonore intérieure (Haut/Nom/Bas/ Silencieux) dBA		Réfrigérant (R-410A)		
		Rafraîchissement	Chauffage				Rafraîchissement	Chauffage	PRG	Charge (kg/TCO <sub>2</sub> Eq)	
6,53	4,65	134	842	600 x 950 x 215	52	61	38/32/26/23	39/32/26/22/19	2087,5	1,05/2,2	
6,48	4,00	189	1.087				39/33/27/24	40/33/27/23/19			
5,41	4,18	324	1.543		58	63	44/40/36/32	46/40/34/30/26			1,6/3,3
5,74	4,56	152	798	600 x 700 x 210	52	59	38/32/26/23	38/32/26/23	2087,5	1,0/2,1	
5,60	3,93	219	1.033				61	39/33/27/24			39/33/27/24
5,89	3,80	297	1.546		60	62	44/40/36/32	45/40/36/32			2087,5
5,19	3,80	169	921	490 x 1050 x 200	51	59	37/34/31/28	37/34/31/29	2087,5	1,0/2,1	
4,87		252	1.068		53	61	38/35/32/29	46/36/33/30			1,2/2,5
5,25		326	1.546		60	62	47/43/39/36	46/41/35/33			2087,5
			S/O			48/45/41/39	47/42/37/34	S/O	S/O		
5,63	4,24	162	4,24	620 / 720x750x200	53	59	33/31/28	33/31/28	2.087,50	1,2/2,5	
5,65	4,05	211	4,05	620 / 720x750x200	53	61	33/31/28	33/31/28	2.087,50	1,2/2,5	
5,72	4,09	306	4,09	620 / 720x750x200	56	61	36/33/30	36/33/30	2.087,50	1,7/3,5	
5,51	4,16	381	4,16	620 / 720x750x200	56	61	36/33/30	36/33/30	2.087,50	1,5/3,1	

\* en mode rayonnant



**Daikin Belux Wavre**  
**Daikin Belux Herentals**  
**Daikin Belux Gand**

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · [www.daikin.be](http://www.daikin.be) · BE 0422.832.403 · RPR Ostende (Responsable de la publication)  
 Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30  
 Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44



Les produits Daikin sont distribués par:



Daikin participe au programme de certification Eurovent pour dispositifs de production d'eau glacée (LCP), unités de traitement de l'air (AHU), ventilateurs-convecteurs (FCU) et systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF). Pour vérifier la validité en cours des certificats : en ligne, via le site [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com), ou à l'aide de [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).

ECPFR-BE15-008 CD · 06/15.

La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire de la part de Daikin Belux N.V. Daikin Belux N.V. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ni des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Daikin Belux N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, pouvant résulter de ou être liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de cette publication. Daikin Belux N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du présent document.



Imprimé sur du papier non chloré. Préparé par Platzer Kommunikation, Allemagne.